

**UCHWAŁA NR XX/167/2020**  
**Rady Miejskiej w Raciąż**  
**z dnia 18 grudnia 2020 r.**

**w sprawie wyznaczenia nowej aglomeracji Miasto Raciąż**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszarów granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586) Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

**§1**

1. Wyznacza się nową aglomerację Raciąż o równoważnej liczbie mieszkańców – 4 243 położoną na terenie gminy miasto Raciąż.
2. Opisową charakterystykę aglomeracji Raciąż zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

Obszar i granice aglomeracji Miasto Raciąż, o której mowa w § 1, określa mapa w skali 1:25 000, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3**

Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą nr 194/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raciąż oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Raciąż (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 8603), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 r. poz. 310 ze zm.).

**§4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Raciąża.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Paweł Chrzanowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr XX/167/2020

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 18 grudnia 2020 r.

## **Plan aglomeracji Raciąż**



**Powiat płoński**

**Województwo mazowieckie**

## Część opisowa

### 1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: **Aglomeracja Miasto Raciąż**

2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem/uchwałą: 5 955 RLM

3. **Wielkość RLM po utworzeniu nowej aglomeracji: 4.243 RLM**

w tym. 3 338 RLM osoby podłączone, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej + 327 osób, które zostaną podłączone do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej + 356 RLM planowane do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej + 69 RLM miejsca noclegowe (w tym 14 osób korzysta z istniejącej kanalizacji sanitarnej, a 55 osób planowanych jest do podłączenia + 69 RLM przemysłu planowanego do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej + 35 RLM przydomowe oczyszczalnie ścieków + 49 RLM niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, które będzie odprowadzało ścieki do zbiorników szczelnych bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

4. Gmina wiodąca w aglomeracji: **nie dotyczy**

5. Gminy w aglomeracji: **Miasto Raciąż**

6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: mapą w skali 1:25 000. W skład granic Aglomeracji Raciąż wchodzi teren miasta Raciąż, zgodnie z przedłożonym załącznikiem graficznym.

7. Wykaz miejscowości wyłączonych z obszaru aglomeracji: Stare Gralewo, Nowe Gralewo, Szapsk, Koziebrody, Mała Wieś, Kraszewo Podborne, Kraszewo-Falki, Kraszewo-Gaczuły, Młody Niedróż, Stary Niedróż, Druchowo, Unieck.

### Miasto Raciąż

### Uzasadnienie do likwidacji i zmiany aglomeracji Raciąż

Wyznaczenie nowej aglomeracji Miasto Raciąż dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586).

Artykuł 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 310 ze zm.) nakłada na Burmistrza obowiązek dokonywania przeglądów obszaru i granic aglomeracji oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców i w razie potrzeby informowania Rady Miejskiej o konieczności zmian obszaru i granic aglomeracji.

Na podstawie art. 87 ww. ustawy gminy są zobowiązane do ustalenia nowych granic aglomeracji. Aglomerację wyznacza w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy.

Obszar dotychczasowej aglomeracji obejmował miejscowości wchodzące w skład gminy wiejskiej Raciąż. W dniu 9 lipca 2020 r. pismem z dnia 8 lipca 2020 r. Gmina Raciąż poinformowała, iż w związku z obowiązkiem wyznaczenia na nowo aglomeracji obszar miejscowości należących do gminy Raciąż nie będzie wchodził w skład nowo utworzonej aglomeracji.

Wójt Gminy Raciąż pismem z dnia 14 grudnia 2020 r. wskazał, iż budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie całej Gminy Raciąż, gdzie dominuje zabudowa rozproszona jest nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie. Budowa nowej sieci, na terenie wszystkich miejscowości z terenu gminy, w tym

rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków w znacznym stopniu zwiększałyby koszty realizacji inwestycji. Ponadto informuje, iż największe i najbardziej zurbanizowane miejscowości na terenie Gminy Raciąż zostały już w całości skanalizowane, w tym miejscowości które planowane są do usunięcia w aglomeracji poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ponadto celem rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na swoim terenie Gmina Raciąż planuje w najbliższych latach budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Do obszaru istniejącej aglomeracji, na etapie obecnej aktualizacji zostały włączone tereny ostatnio skanalizowane, których odbiornikiem ścieków komunalnych jest istniejąca oczyszczalnia ścieków w Raciążu. Do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej planowane jest podłączenie obiektów, z których ścieki odprowadzane są do istniejącej oczyszczalni ścieków. Są to zmiany w istniejącej aglomeracji, które mają wpływ na długość istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz liczbę RLM.

W założeniach inwestycyjnych jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Warszawskiej, Polnej, pl. A. Mickiewicza, Reymonta, Barańskiego, Batorego, Dobrzańskiego, Kilińskiego, Mławskiej, Dobrzańskiego, Zielińskiego.

Planowana budowa sieci kanalizacji jest uzasadniona ekonomicznie i technicznie, gdyż:

- zlokalizowana jest na terenie miasta Raciąż o zwartej zabudowie mieszkaniowej;
- zlokalizowana jest na terenie objętym przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, gdzie wskaźnik koncentracji jest nie mniejszy niż 120 stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

W ramach prowadzonego tworzenia aglomeracji Raciąż ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi – 17.6 km.

Sieci te obsługują – 4 243 mieszkańców z czego 69 osób to czasowo przebywające.

Planuje się do wybudowania 2,7 km. sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Raciąż i podłączenie 327 mieszkańców.

## **2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)**

Miejscowość: Raciąż

ulica nr: Plac Adama Mickiewicza 17

Gmina Miasto Raciąż

Powiat: płoński

Województwo: Mazowieckie

Telefon: 23 679 11 63

Fax: 23 679 18 65

e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl

## **1. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji**

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie ulicy Płockiej, uchwalony Uchwałą Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2019 r. Poz. 7801),
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż, uchwalony Uchwałą Nr XVI/106/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2014 r. Poz. 1856),
- Zmiana Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Raciąża uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/124/97 z dnia 30 kwietnia 1997 r.,
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 212/P/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. sygn. WI- II.7840.6.81.2018.MR o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi i przepompownią ścieków na terenie zamkniętym na działce nr ewid. 1518/11 w Raciążu,
- Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 04.09.2012 r. sygn.. AB.6740.460.2012 o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami i przewodami tłocznymi w Raciążu w zakresie ulic: Zawoda, Rzeźnianej, Zakolejowej, Dworcowej, Sportowej, Warszawskiej oraz zmiana tej decyzji z dnia 30.11.2018 r.

## 2. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

2.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
				Aglomeracji		
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	14,8	3338	14	3352	
2	Sanitarna tłoczna	2,8				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna (podciśnieniowa)	0				
	Razem	17,6	3338	14	3352	

**3. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.**

### 3.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie/ wymianę sieci kanalizacji sanitarnej: Miasto Raciąż

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji <sup>8)</sup>	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	2,4				
2	Sanitarna tłoczna	0,3				

3	Ogólnospławna grawitacyjna	-	327	0	327	
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		2,7	327	0	327	

### 3.2. Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania	2,4
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną	nie dotyczy
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania	327

Wykaz ulic (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.):

w ul. Warszawskiej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości – 372 m,  
 ul. Mławskiej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości – 94 m,  
 pl. A. Mickiewicza - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości – 90 m  
 ul. Kilińskiego – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 679 m,  
 ul. Dobrzańskiego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości – 112 m,  
 ul. Barańskiego i Reymonta budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości – 390 m,  
 sieci kanalizacji tłocznej – 300 m,  
 ul. Polna - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości – 140 m,  
 ul. Batorego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości – 171 m.

Na terenie aglomeracji Miasto Raciąż (ul. Batorego), na którym planowane jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej funkcjonują następujące formy ochrony przyrody:

- Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu – ustanowiony Rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; Dz.U.Woj. Maz. Nr 91 poz. 24 poz. 2456 ze zm.

– Brak stref ochrony ujęć wody na tym terenie.

Planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie istniejącej aglomeracji. Realizacja zadania pozwoli na likwidację starych, nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, z których aktualnie korzystają mieszkańcy. Nieszczelne zbiorniki sprawiają, że ścieki przedostają się do wód powierzchniowych, a nawet wód podziemnych.

Likwidacja istniejących, nieszczelnych zbiorników bezodpływowych pozytywnie wpłynie na czystość wód podziemnych i gruntowych. Planowana jest budowa około 2,7 km. sieci sanitarnej, do której podłączonych zostanie 327 osób.

Na terenie aglomeracji w ostatnim czasie wybudowane zostały 2 myjnie samochodowe. Myjnie wyposażone są w niezbędne urządzenia podczyszczające.

**4. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).**

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji <sup>6</sup>	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	14,8	3338	14	3352	
2	Sanitarna tłoczna	2,8				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		17,6	3338	14	3352	

**5. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji**

5.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Nazwa oczyszczalni ścieków:

Oczyszczalnia ścieków w Raciążu

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): zachodnia część miasta Raciąża, lewy brzeg Raciążnicy (wylot 29+200 km brzegu rzeki Raciążnicy)

Długość: 20° 07' 56" szerokość: 52° 46' 33"



Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, sygn. WA.ZUZ.1.421.6.2018.KK z dnia 21 lutego 2018 r. termin ważności 10 lat.

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m<sup>3</sup>/d]: 608

maksymalna godzinowa [m<sup>3</sup>/d]: 790

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m<sup>3</sup>/d]: - **405**

Ścieki dowożone [m<sup>3</sup>/rok]: -**5980**

Średnie obciążenie oczyszczalni [m<sup>3</sup>/d]:- **368,8**

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m<sup>3</sup>/rok]: - **134 500**

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu podłączenia i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej [m<sup>3</sup>/d]:- **443,93**

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu podłączenia i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej [m<sup>3</sup>/d]:- **161 892,40**

#### Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	549	.....
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	1557	.....
Zawiesina ogólna [mg/l]	404	.....
Fosfor ogólny [mgP/l]	brak danych	.....
Azot ogólny [mgN/l]	brak danych	

#### Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

Wskaźnik	Wartość lub % redukcji wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	25	6,8
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	125	56,7
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	6,1
Fosfor ogólny [mgP/l]	brak danych	.....
Azot ogólny [mgN/l]	brak danych	

Typ oczyszczalni ścieków

B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków

**6. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji**

Na terenie Aglomeracji wybudowanych zostało 10 indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Ilość ścieków oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni wynosi ok. 8 m<sup>3</sup>/dobę, tj. ok. 240 m<sup>3</sup>/m-c., korzysta z nich 35 osób.

Pozostałe osoby nie podłączone do sieci kanalizacyjnej posiadają zbiorniki bezodpływowe. Ilość zbiorników bezodpływowych wynosi: 320.

Ścieki oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, pod warunkiem ich prawidłowej eksploatacji powinny zapewnić ten sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemu kanalizacji zbiorczej. W tym celu będą przeprowadzane kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych będą dowożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Raciążu.

**7. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji).**

Końcowy punkt zrzutu: nie dotyczy

Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: nie dotyczy

Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu: nie dotyczy

Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne: nie dotyczy

**8. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.**

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m<sup>3</sup>/d]: 368,8 m<sup>3</sup>/d

Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	549	.....
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	1557	.....
Zawiesina ogólna [mg/l]	404	.....
Fosfor ogólny [mgP/l]	brak danych	.....
Azot ogólny [mgN/l]	brak danych	

**9. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.**

Ilość ścieków przemysłowych [(powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m<sup>3</sup>/d]: nie dotyczy

#### **10. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane**

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie ilości ścieków wytwarzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

1. Agrol Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Sp. z o.o.	- 946,0 m <sup>3</sup> /rok
2. Stacja Paliw CEDROB	- 750,0 m <sup>3</sup> /rok
3. Zakład CEDROB Pasze	- 725,0 m <sup>3</sup> /rok
4. Stacja Paliw ORLEN	- 115,0 m <sup>3</sup> /rok

Przepływ średni dobowy:  $(946,0 + 750,0 + 725,0 + 115,0) / 365 = 2536 / 365 = 6,95 \text{ m}^3/\text{d}$

Stężenie zanieczyszczeń  $S_{BZT5} = 592 \text{ g/m}^3$  Ładunek zanieczyszczeń  $L_{BZT5} = 0,592 \text{ kg/m}^3 \times 6,95 \text{ m}^3/\text{d} = 4,11 \text{ kg/d}$

RLM(prz) =  $4,11 \text{ kg/d} / 0,06 \text{ kg/Mk}^*\text{d} = 69 \text{ M}$

#### **11. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.**

Na terenie Aglomeracji Miasto Raciąż mieszka – 4 243 osoby, z czego czasowo przebywających jest 69 osób.

3338 osób podłączone jest do sieci kanalizacji sanitarnej, 69 osób przebywa czasowo (w tym 14 osób korzysta z istniejącej kanalizacji sanitarnej, a 55 osób planowanych jest do podłączenia), 327 osób zostanie podłączone do planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 10 przydomowych oczyszczalni ścieków, z których korzysta 35 osób + 69 RLM przemysłu planowanego do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej + 356 RLM planowane do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej + 49 RLM będzie odprowadzało ścieki do zbiorników szczelnych bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	3338
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Raciąż	356
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci	327
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	14
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej	55
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [60 g/d]	-
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	69
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, (przydomowe oczyszczalnie ścieków 10 szt. korzysta 35 osób, nieplanowanych do podłączenia do sieci)	35
Liczba mieszkańców nieplanowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej, które będą odprowadzały ścieki do zbiorników szczelnych bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków	49
<b>Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)</b>	<b>4.243</b>

Skanalizowanie Aglomeracji Miasto Raciąż wynosi – 98 %

**12. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.**

Nie dotyczy

**13. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.**

Na terenie aglomeracji Raciąż nie ma wyznaczonych obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

**14. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.**

Na terenie aglomeracji Raciąż istnieje Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu – ustanowiony Rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku

w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.U.Woj. Maz. Nr 91 poz. 24 poz. 2456 ze zm.).

### **15. Poprawność wykonania części graficznej.**

Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:25 000.

Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).

Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.

Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.

Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej – nie dotyczy.

Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Określono skalę planu w formie liczbowej.

Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy.

### **Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy**

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)

(pieczęć Wnioskodawcy)

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XX/167/2020  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 18 grudnia 2020 r.



AGLOMERACJA RACIĄŻ

Legenda

- Granice gminy
- Granice aglomeracji sieci kanalizacji sanitarnej
- Oczyszczalnia ścieków
- Obszar chronionego krajobrazu