

**Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane
Budowa ulicy Polnej**

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO RACIĄŻ

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377853

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Plac Adama Mickiewicza 17

1.5.2.) Miejscowość: Raciąż

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 236834850

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@miastoraciaz.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastoraciaz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:

Budowa ulicy Polnej

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cdd88c2-7575-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480584

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008923/06/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa ulicy Polnej

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: KS.042.2.16.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa ulicy Polnej” w poniższym zakresie:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne – wykopy oraz nasypy,
- wykonanie odwodnienia – drenaż
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m > 2,50$ MPa
- wykonane podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,
- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów z kostki betonowej
- wykonanie nawierzchni poboczy przepuszczalnych z płyt ażurowych
- humusowanie i obsianie skarp
- ustawienie oznakowania pionowego.

Inwestycja zakłada budowę dwóch odcinków przedmiotowej drogi. Długość odcinka I wynosi 149,60 m, natomiast długość odcinka II wynosi 403,00 m. Całkowita długość ulicy Polnej przeznaczonej do budowy wynosi 552,60 m. Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 3,50 m – 5 m, obustronne pobocza z płyt ażurowych wypełnionych kruszywem mineralnym – żwirem o frakcji 8-16 mm i szerokości 0,85 m każde oraz zjazdy o nawierzchni wykonanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm lub kostki betonowej. Parametry zjazdów dostosowano do projektowanej nawierzchni jezdni (usytuowanie wysokościowe) oraz poprawę parametrów normatywnych (szerokość, skosy wjazdowe). Zaprojektowano trzy typy zjazdów indywidualnych. Nawierzchnię zjazdów do posesji należy wykonać z kostki betonowej natomiast zjazdy na niezabudowane działki z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,50 mm. Szerokość całkowita zjazdów wynosi 5,00 m. Szerokość nawierzchni zjazdu wynosi min. 3,50 m, a poboczy 2 x 0,75 m. Nawierzchnię obustronnych poboczy należy wykonać z płyt ażurowych wypełnionych kruszywem mineralnym – żwirem o frakcji 8-16 mm. Szerokość obustronnych poboczy znajdujących się przy jezdni wynosi 0,85 m każde. Jako urządzenie odwadniające oraz odprowadzające wody opadowe lub roztopowe z pasa drogowego zaprojektowano drenaż (sączek podłużny) będący elementem technicznym wyposażenia przedmiotowej drogi gminnej. Drenaże zaprojektowano o przekroju prostokątnym o wymiarach 0,60 m x 0,50 m. Drenaże będą składały się z sączka wykonanego z kruszywa mineralnego – żwiru o frakcji 16-31,5 mm otoczonego materiałem geotekstylnym. Drenaże zlokalizowane będą pod poboczem drogi, które wykonane będzie z płyt ażurowych wypełnionych kruszywem mineralnym – żwirem o frakcji 8-16 mm. Jest to rozwiązanie mieszane, które pełni funkcję odwodnienia powierzchniowego odprowadzającego wodę z nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy poprzez jej wchłanianie i rozsącanie do gruntu.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zawiera dokumentacja projektowa sporządzona przez DROTECH Paweł Gontarek z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 9A/5, 09-100 Płońsk, składającą się z branży drogowej.

W zakres zamówienia wchodzi wszystkie prace, materiały, urządzenia i usługi niezbędne do kompleksowego wykonania zamówienia i przekazania obiektu do użytkowania – zarówno wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nieujęte tj. np. obsługa i inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót, roboty przygotowawcze, zabezpieczające i porządkowe wywóz i utylizacja odpadów, zagospodarowanie terenu budowy, w tym: zaplecze budowy, ogrodzenie, drogi dojazdowe i montażowe oraz zasilanie w wodę i energię elektryczną, dozоровanie.

3.10.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W związku z zaistnieniem przesłanek art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Gmina Miasto Raciąż ma zamiar udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, jaką jest spółka komunalna – PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu. W związku z bezpośrednim nadzorem Gminy oraz dominującym jej wpływem na cele strategiczne, PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu jest wykonawcą zapewniającym bezpieczeństwo w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej a co z tym związane ciągłości wykonywanych działań. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu jako spółka komunalna posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w latach

ubiegłych w zakresie wykonywanych prac na terenie naszego miasta. Niniejsze zamówienie mieści się w podstawowym zakresie działalności PGKiM Sp. z o.o.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu

5.1.2.) Ulica: pl. A. Mickiewicza 17

5.1.3.) Miejscowość: Raciąż

5.1.4.) Kod pocztowy: 09-140

5.1.5.) Województwo: mazowieckie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy.

Zasady udzielenia zaliczki:

- 1) Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 120 000,00 zł brutto
- 2) Zaliczka jest płatna a conto zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy - rozliczenie zaliczki nastąpi poprzez pomniejszenie o jej kwotę nominalnej kwoty przypadającej do zapłaty na rzecz Wykonawcy za wykonanie zamówienia.
- 3) Warunkiem zapłaty zaliczki w terminie wskazanym w § 5 jest wystawienie przez Wykonawcę prawidłowej faktury zaliczkowej wraz ze wskazaniem numeru rachunku, na który zaliczka ma zostać wypłacona;
- 4) Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robót, wypowiedzeniem Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, cała wartość udzielonej, a niespłaconej zaliczki stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej części zaliczki;
- 5) Jeżeli zaliczka jest przeznaczona na płatności dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przy rozliczeniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu zapłaty zaliczki lub wynagrodzenia Podwykonawcy.